

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда												Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)	
		Химический фактор	Биологический фактор	Асрозоль преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неонизирующее излучения	Ионизирующее излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды										Тяжесть трудового процесса
1	2 ных конструкторов, Разряд 3-6	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
38950027	Заместитель начальника лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Испытательная лаборатория																							
Контрольная лаборатория																							
38950028	Ведущий инженер-технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
38950029	Инженер-технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
38950030	Лаборант по физико-механическим испытаниям, Разряд 1-5	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
38950030-1А (38950030)	Лаборант по физико-механическим испытаниям, Разряд 1-5	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
38950030-2А (38950030)	Лаборант по физико-механическим испытаниям, Разряд 1-5	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
38950030-3А (38950030)	Лаборант по физико-механическим испытаниям, Разряд 1-5	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
38950031	Лаборант по физико-механическим испытаниям, Разряд 1-5	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
38950031-1А (38950031)	Лаборант по физико-механическим испытаниям, Разряд 1-5	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
38950031-2А (38950031)	Лаборант по физико-механическим испытаниям, Разряд 1-5	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
38950032	Лаборант химического анализа, Разряд 1-5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
38950033	Начальник лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
38950034	Прессовщик-вулканизаторщик, Разряд 1-5	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 02.12.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник управления ОТ, ПИПБ




Астафьев П.В.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник правового управления		Перцева О.М.	
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник отдела организации труда и заработной платы		Карлова Г.Г.	
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник отдела подбора, кадрового делопроизводства, табельного и персонализированного учета		Сумина Е.Л.	
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Руководитель группы охраны труда УОТ, ПиПБ		Астафьева Н.Г.	
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Ведущий специалист по охране труда УОТ, ПиПБ		Концевич Т.С.	
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Председатель профсоюзного комитета АО «Волтайр-Пром»		Усачёва Е.Ю.	
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4492		Попова Елена Сергеевна	02.12.2025
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
38950032. Лаборант химического анализа, Разряд 1-5	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
38950033. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38950034. Прессовщик-вулканизаторщик, Разряд 1-5	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

Дата составления: 02.12.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник управления ОТ, ПИБ

(подпись)

Астафьев П.В.

(дата)

14.02.20

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник правового управления

(подпись)

Перцева О.М.

(дата)

14.02.20

Начальник отдела организации труда и заработной платы

(подпись)

Карпова Г.Г.

(дата)

14.02.20

Начальник отдела подбора, кадрового делопроизводства, табельного и персонального учета

(подпись)

Сумина Е.Л.

(дата)

14.02.20

Руководитель группы охраны труда УОТ, ПИБ

(подпись)

Астафьева Н.Г.

(дата)

14.02.20

Ведущий специалист по охране труда УОТ, ПИБ

(подпись)

Концевич Т.С.

(дата)

14.02.20

Председатель профсоюзного комитета АО «Волгайр-Пром»

(подпись)

Усачёва Е.Ю.

(дата)

14.02.20

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4492

Попова Елена Сергеевна

02.12.2025

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)